

## **Renseignements destinés aux patients**

### **Néomycine**

**Votre TRUE TEST<sup>MC</sup> indique que vous présentez une allergie de contact à la néomycine.**

Le contact de votre peau avec la néomycine risque de causer une dermatite. Un contact bref ou occasionnel n'est pas toujours problématique.

La néomycine est un antibiotique.

#### **Où la néomycine se retrouve-t-elle?**

La néomycine, un antibiotique très utilisé en usage externe, peut se retrouver dans des médicaments vendus sur ordonnance mais aussi, dans certains pays, dans des médicaments en vente libre. La néomycine peut se retrouver dans les préparations d'antibiotiques topiques en crème, en lotion, en onguent, en poudre, ainsi que dans des gouttes pour les oreilles, le nez ou les yeux qui s'administrent pour le traitement d'infections. Elle peut s'utiliser en association avec d'autres substances antibactériennes et des corticostéroïdes. Les autres sources possibles d'exposition comprennent les préparations dentaires utilisées pour les traitements de canal, la nourriture pour animaux et les produits vétérinaires. La néomycine est également utilisée comme antibiotique à usage interne, par exemple pour la désinfection de l'intestin.

La néomycine est parfois utilisée dans les vaccins.

#### **Comment éviter la néomycine?**

N'utilisez que des produits mentionnant la liste de leurs ingrédients et assurez-vous que la néomycine n'y figure pas. Évitez les préparations d'antibiotiques topiques contenant de la néomycine ou de la gentamicine.

Si vous pensez être exposé à cet allergène au travail, consultez votre employeur au sujet des fiches signalétiques des produits avec lesquels vous êtes en contact.

Veillez informer le professionnel de la santé qui s'occupe de vous que vous êtes allergique à la néomycine. Les préparations à base de néomycine sont parfois utilisées par voie topique sur des



plaies chirurgicales. Lorsqu'un antibiotique topique est requis, demandez qu'on vous en administre un autre auquel vous n'êtes pas allergique.

## **Ce qu'il faut surveiller**

### ***Substances apparentées auxquelles vous pourriez réagir***

Préparations topiques :

- Bacitracine
- Sulfate de gentamycine (Garamycin<sup>MD</sup>, crème ou onguent)
- Framycétine

Antibiotiques injectables (ne sont généralement pas utilisés en comprimés) :

- Amicaïne
- Butirosine
- Dibékacine
- Isépamicine
- Kanamycine
- Ribostamycine
- Sisomycine
- Chlorhydrate de spectinomycine
- Sulfate de streptomycine
- Sulfate de tobramycine
- Paromomycine

*Cette liste n'est pas exhaustive.*

Lorsque vous achetez des produits qui pourraient entrer en contact avec votre peau, vérifiez la liste des ingrédients afin de vous assurer qu'elle ne contient aucun des produits susmentionnés. En cas de doute, communiquez avec votre pharmacien ou votre médecin.

*Les présents renseignements ne remplacent pas ceux qui vous sont fournis par les professionnels de la santé à votre service et ne sont donnés qu'à titre indicatif.*

