

## **Renseignements destinés aux patients**

### **Thiomersal**

**Votre TRUE TEST<sup>MC</sup> indique que vous présentez une allergie de contact au thiomersal.**

Le contact de votre peau avec le thiomersal risque de causer une dermatite. Un contact bref ou occasionnel n'est pas toujours problématique.

Le thiomersal est un antiseptique et un agent de conservation aussi appelé « thimérosal ou Merthiolate<sup>MD</sup> ». Votre allergie, qui est probablement due à l'exposition à des vaccins contenant du thiomersal comme agent de conservation, se manifeste généralement peu sur la peau.

#### **Où le thiomersal se retrouve-t-il?**

Le thiomersal était autrefois utilisé dans beaucoup de produits cosmétiques, de médicaments topiques et de vaccins, mais il est aujourd'hui absent de la plupart des produits.

Le thiomersal est encore très utilisé comme agent de conservation dans les vaccins, les antitoxines, les tests tuberculiques et les solutions de désensibilisation.

L'allergie au thiomersal pourrait être liée à une photoallergie au piroxicam, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS).

#### **Comment éviter le thiomersal?**

Utilisez uniquement des produits cosmétiques, des préparations pour les yeux, les oreilles ou le nez et des médicaments topiques dont la liste des ingrédients ne contient ni le thiomersal ni l'un de ses synonymes.

Les vaccins à virus vivants, y compris ceux contre la grippe, l'encéphalite transmise par les tiques, l'hépatite et beaucoup de vaccins recombinants ou inactivés à la chaleur peuvent contenir du thiomersal. En général, les patients allergiques au thiomersal ne réagissent pas à ce dernier si le vaccin est administré par voie intramusculaire. Chez certains patients, les vaccins contenant du thiomersal peuvent toutefois causer une dermatite locale ou généralisée. Étant donné que cette réaction ne menace pas le pronostic vital, renseignez-vous auprès de votre médecin pour



connaître le rapport entre les risques et les bienfaits de recevoir des vaccins contenant du thiomersal lorsqu'il n'existe pas de vaccin de substitution.

Évitez de prendre des anti-inflammatoires, par voie topique ou générale, contenant du piroxicam.

Avisez vos professionnels de la santé que vous êtes allergique au thiomersal et demandez-leur d'utiliser des préparations qui ne contiennent pas cette substance ou tout autre allergène auquel vous êtes susceptible de réagir.

## Ce qu'il faut surveiller

### **Synonymes du thiomersal**

- Sel de sodium d'éthylmercure
- Sel de sodium de l'éthyle-(2-mercaptopbenzoato-S) mercure
- Mercurochrome<sup>MD</sup>
- Mercurothiolate
- Merfamine
- Merthiolate<sup>MD</sup>
- Mertorgan
- Merzonin
- Éthylmercurithiosalicylate de sodium
- Thiomersalate
- Thimérosal
- Thiomersalan[(o-carboxyphényl)thio]

### **Substances apparentées auxquelles vous pourriez réagir :**

Rarement, les personnes allergiques au thiomersal peuvent réagir à d'autres composés organiques du mercure (le mercure métallique, comme celui des produits d'obturation dentaire, n'est pas un composé organique du mercure).

Piroxicam (Feldene<sup>MD</sup>)

*Cette liste n'est pas exhaustive.*



Lorsque vous achetez des produits qui pourraient entrer en contact avec votre peau, vérifiez la liste des ingrédients afin de vous assurer qu'elle ne contient aucun des produits susmentionnés. En cas de doute, communiquez avec votre pharmacien ou votre médecin.

*Les présents renseignements ne remplacent pas ceux qui vous sont fournis par les professionnels de la santé à votre service et ne sont donnés qu'à titre indicatif.*

