

## **Renseignements destinés aux patients**

### **Résine de p-tert-butylphénol formaldéhyde**

**Votre TRUE TEST<sup>MC</sup> indique que vous présentez une allergie de contact au p-tert-butylphénol formaldéhyde.**

En cas de contact avec la peau, le p-tert-butylphénol formaldéhyde peut provoquer une dermatite. Un contact bref ou occasionnel n'est pas toujours problématique.

La résine de p-tert-butylphénol formaldéhyde est utilisée dans les colles et les revêtements de surface.

#### **Où trouve-t-on le p-tert-butylphénol formaldéhyde?**

La résine de p-tert-butylphénol formaldéhyde est utilisée pour le collage du cuir dans les chaussures et le collage de divers articles en cuir et en caoutchouc (sacs à main, bracelets de montre, ceintures, chapeaux, etc.). Lorsque les chaussures sont mouillées, l'allergène contenu dans ces colles se dissout et entre en contact avec la peau.

Elle est parfois utilisée dans les cosmétiques (désodorisants, crayons contour pour les lèvres et adhésifs pour les ongles en plastique).

La résine de p-tert-butylphénol formaldéhyde est également utilisée dans l'industrie automobile comme mastic d'étanchéité et garnitures de freins. On l'utilise dans le secteur du bâtiment pour la fabrication des contreplaqués, des isolants (laine minérale), des moules et de la fibre de verre. Parmi d'autres sources d'utilisation moins fréquentes, il faut mentionner les meubles, les désinfectants, les insecticides, les encres, les peintures, les agents de développement de films, les agents de liaison dentaire et les prothèses en plastique.

Si vous êtes très allergique à ce produit, vous risquez de réagir aux tissus collés et brillants, aux étiquettes de tissu, ainsi qu'aux cartes de jeu et au papier brillant.



Distribué au Québec par Sosen Inc.

## Comment éviter le p-tert-butylphénol formaldéhyde?

Il est important d'utiliser uniquement des produits portant un étiquetage informatif et ne contenant pas de résine de p-tert-butylphénol formaldéhyde (ou ses synonymes).

Évitez les colles à l'épreuve des intempéries pour le cuir. Si vos chaussures sont trempées et que vous présentez une éruption cutanée aux pieds, vous devrez les remplacer. Ne faites pas recoller les composantes de vos chaussures par un cordonnier. Changez souvent de chaussettes pour garder vos pieds au sec.

Évitez tout contact direct avec le bois collé et la sciure de fibre de verre et de panneaux de fibres durs.

Vous devrez peut-être aussi éviter de reproduire le papier et les articles en tissu collé.

Si vous pensez être exposé à cet allergène au travail, consultez votre employeur au sujet des fiches signalétiques des produits avec lesquels vous êtes en contact.

Veillez informer le professionnel de la santé qui s'occupe de vous que vous êtes allergique à la résine de p-tert-butylphénol formaldéhyde.

## Ce qu'il faut surveiller

### **Synonymes de la résine de p-tert-butylphénol formaldéhyde**

- Butylphène
- Résine de p-tertiaire-butylphénol formaldéhyde
- PTBP formaldéhyde
- PTBP-F-R
- 4(1,1-diméthyléthyle) phénol

### **Substances apparentées auxquelles vous pourriez réagir :**

- Adhésifs au néoprène

*Cette liste n'est pas exhaustive.*



Distribué au Québec par Sosen Inc.

Lorsque vous achetez des produits qui pourraient entrer en contact avec votre peau, vérifiez la liste des ingrédients afin de vous assurer qu'elle ne contient aucun des produits susmentionnés. En cas de doute, communiquez avec votre pharmacien ou votre médecin.

*Les présents renseignements ne remplacent pas ceux qui vous sont fournis par les professionnels de la santé à votre service et ne sont donnés qu'à titre indicatif.*



Distribué au Québec par Sosen Inc.